

V O L V O

AITO VOLVO HUOLTO

ALKUPERÄISET VARAOSAT | MERKKIKOULUTETUT MEKAANIKOT

20 KERTAA PIENEMMÄT

Tiesitkö, että Volvon polttoainesuodatin kerää hiekanjyvää jopa kaksikymmentä kertaa pienemmät hiukkaset?



Polttoainesuodattimien päätehtävänä on polttoaineen puhdistaminen moottorin optimaalisen suorituskyvyn, polttoainetehokkuuden, tehon ja käyttöiän saavuttamiseksi.

Polttoainesuodattimet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta ruiskutusjärjestelmä pysyy puhtaana vahingollisista hiukkasista. Volvon polttoainesuodatinjärjestelmä koostuu ensisijaisesta ja toissijaisesta suodattimesta, joita usein kutsutaan esi- ja pääsuodattimeksi.

- Suodatinpaperi on kehitetty erityisesti poistamaan vahingollisia hiukkasia ja varmistamaan moottorin kestävyys
- Suuri paperipinta-ala tarjoaa suuren suodatuskapasiteetin ilman tukkeutumiseriskä
- Suodattimen ainutlaatuinen joustava kumitiiviste ehkäisee odottamattomat seisokit

Lue lisää Volvon alkuperäisistä polttoainesuodattimista sisäaukeamalta ja tutustu samalla tarjouksiin!

Pidetään pyörät pyörimässä Aidoilla Volvo Varaosilla.

**2 VUODEN
TÄYSTAKUU
AITO VOLVO**
VARAOSILLE & ASENNUKSILLE

RASKASPARi

Iisalmi

Tiirankatu 2, 74120 Iisalmi

Huolto 010 289 6942

Varaosat 010 289 6941

Automyynti 040 067 5728

Kouvola

Alakyläntie 25, 45100 Kouvola

Huolto 010 289 6962

Varaosat 010 289 6961

Automyynti 0400 552 743

Joensuu

Lukkotie 9, 80100 Joensuu

Huolto 010 289 6902

Varaosat 010 289 6901

Automyynti 050 575 2842

Mikkeli

Kinnarinkatu 3A, 50170 Mikkeli

Huolto 010 289 6922

Varaosat 010 289 6921

Automyynti 050 538 6806

Kotka

Kisällinkatu 10, 48770 Kotka

Huolto 010 289 6952

Varaosat 010 289 6951

Automyynti 050 080 4618

HYÖDYNÄ PITKÄT AUKIOLOAJAT!

**Varaosat ja korjaamo palvelevat
nyt kaikilla paikkakunnilla
ma-pe 6-22 ja la 6-14**

Hinnat voimassa 31.12.2025 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0%. Pidätämme
oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

Osoitelähde: Volvo Finland Ab:n väliaikainen markkinointirekisteri,
s-posti markkinointi@volvo.com, puh. +358 10 655 00 / Markkinointi

VOLVO HUOLTOKORJAAMOT SUOMESSA

KATTAVA KORJAAMOVERKOSTO

Volvo huoltokorjaamoja on 27 paikkakunnalla Raaseporista Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua palvelee yli 400 merkkikoulutettua mekaanikkoa.

AITO VOLVO HUOLTO

Parasta huoltoa ja korjausta Volvollesi, jonka takaavat merkkikoulutetut mekaanikot ja alkuperäiset varaosat 2 vuoden täystakuulla.


Volvon alkuperäiset varaosat sopivat Volvoosi 100 % ja varmistavat autosi toimintavarmuuden ja maksimaalisen käyttöasteen. Alkuperäisten osien ansiosta Volvosi ominaisuudet myös säilyvät muuttumattomina.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Volvo Connect, kuljettajakoulutus, autojen vuokrauspalvelu ja paljon muuta.

VOLVO ACTION SERVICE

Jos tien päällä tapahtuu jotain odottamatonta, soita numeroon 0800 113 202, niin autamme.



RASKASPARIN AUTOMYYNTI

Ammattilaisen valinta!

RASKASPARI



Kotka

Ahti Pakkanen
p. 050 080 4618



Kouvola

Kimmo Hovilainen
p. 040 055 2743



Mikkeli

Ville Wessman
p. 050 538 6806



**KH-Kipper/
päällirakenteet**

Heikki Tuomainen
p. 040 940 3551



Iisalmi

Volvo Truck Center
Mika Vainikainen
p. 040 067 5728



Joensuu

Volvo Truck Center
Reijo Holopainen
p. 050 575 2842



Raskaspari Oy palvelee teitä
raskaan kaluston rengasasioissa
monipuolisella rengasvalikoimalla
**Euromaster-nimen alla Iisalmessa,
Joensuussa, Kotkassa, Kouvola ja
Mikkelissä.**



Iisalmi

Tiirankatu 2
74120 Iisalmi
puh. 010 5734 200
ark. klo 8-17

Kotka

Sutelantie 287
48400 Kotka
puh. 05 2285 030
ark. klo 8-17

Mikkeli

Insinöörinkatu 9
50150 Mikkeli
puh. 015 211 011
ark. klo 8-17

Joensuu

Kuurnankatu 26
80130 Joensuu
puh. 013 248 1700
ark. klo 8-17

Kouvola

Eräpolku 1
45130 Kouvola
puh. 05 3713 686
ark. klo 8-17



Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2025 saakka

80% VÄHEMMÄN ENERGIAA

Tiesitkö, että edullisemmat tehdaskunnostetut osat eivät ainoastaan tarjoa samaa suorituskykyä ja laatua kuin Volvon uudet osat, vaan niiden valmistukseen tarvitaan noin 80% vähemmän energiaa? Tämä tekee niistä erinomaisen valinnan ympäristölle.



ESIMERKKEJÄ VOLVON TEHDASKUNNOSTETTUIEN OSIEN LAAJASTA TARJONNASTA

MOOTTORI

Moottori täydellinen
Puolimoottori
Sylinterikansi
Kampiakseli
Polttoainepumppu
Yksikkösumutin
Turboahdin
Hiukkassuodatin (DPF)
NOx-anturi
AdBlue-pumppu
Äänenvaimennin
Jäähdytin

Ahtoilmanjäähdytin

Jäähdytysnestepumppu
Moottorin ohjausyksikkö

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Laturi
Käynnistysmoottori

JARRUT

Jarrusatula
Paineilmakompressori
Jarrusylinteri
Ilmankuivain
Modulaattori

OHJAUS

Ohjausvaihe

VAIhteisto

Vaihteisto täydellinen
Perusvaihteisto
Perusvaihteisto lyhyt
Hallintakotelo
Kytkinsarja
Kytkinsylinteri

VETOAKSELI

Tasauspyörästä



Skannaa koodi ja tutustu tehdaskunnostusprosessiin Volvo Trucks Suomi YouTube -kanavalla.



**YMPÄRISTÖ JA TALOUS EDELLÄ
LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ.**

JÄÄHDYTIMEN ASENNETTUNA

Jäähdytin altistuu ajossa kovalle tärinälle, joten sen suunnittelussa ja kehitystyössä on panostettu merkittävästi tärinänkestoon. Volvon alkuperäinen jäähdytin takaa joka tilanteessa riittävän jäähdytyksen saavuttaakseen suurimman tehon ja alhaisen polttoaineenkulutuksen sekä estääkseen osien välillisen kulumisen.

Tehdaskunnostettu jäähdytin asennettuna

FE/FL-mallit

1455€

FH/FM-mallit

1395€



Työhön sisältyy jäähdytysjärjestelmän täyttö sekä letkujen ja ahtoilmanjäähdytimen silmämääräinen tarkastus. Uusittavat letkut ja niiden vaihtotyö sekä lisättävä jäähdytysneste veloitetaan erikseen. Hinta edellyttää vanhan osan palautuksen Volvolle, palautettavan osan EI tarvitse olla alkuperäisosa.

VARAUDU SYKSYYN JA TALVEEN



Kumimatot

Paras tapa pitää ohjaamo siistinä. Volvon alkuperäiset kumimatot täydentävät ohjaamon miellyttävää ilmapiiiriä.

- Suojaa alkuperäistä lattiapäällystettä
- Vesi, lumi ja hiekka pysyvät maton päällä
- Täydellinen istuvuus
- Helppo irrottaa ravistelua tai pesua varten

**Kuljettajan puoleinen
kumimatto**

Kaikki mallit 2002-

65€

12V EFB Extra -märkäakku

- Vähäinen itsepurkautuminen ja vedenkulutus
- Erinomainen syklikestävyys
- Tiivis kansirakenne tilailmaisimella

170 Ah

220€

225 Ah

275€



AIDOT VOLVO VARAOSAT

Käyttämällä alkuperäisosa varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyvät muuttumattomina. Samalla alkuperäisosat ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista Volvon alkuperäisosille osien takuuajana.



MIKSI ALKUPERÄISET POLTTOAINESUODATTIMET?

Volvon polttoainesuodattimet ei ole suunniteltu ainoastaan tuottamaan oikeaa suodatusta ja veden erotusta, vaan ne myös varmistavat polttoaineen oikean virtausnopeuden ja ylläpitävät halutun painehäviön suodattimissa. Nämä usein huomiotta jätetyt tekijät ovat ratkaisevia ruiskutusjärjestelmän kestävyydelle.

Volvon polttoainesuodatinjärjestelmässä on yksi ensisijainen suodatin, esisuodatin, sekä yksi toissijainen suodatin, pääsuodatin. Esisuodatin poistaa suuremmat hiukkaset, kuten lian, roskat ja ruosteen sekä erottaa polttoaineesta veden, joka kerätään suodattimen alapuolella sijaitsevaan vesiasiaan. Pääsuodatin on

tarkoitettu hienosuodattukseen, jonka merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kukin kierrettävä suodatin koostuu teräskotelossa olevasta laskostetusta suodatinmateriaalista, jonka paperin pinta-ala on suodatinmateriaalin mukaan jopa 0,8 m².

Nitriilikumista valmistettu kumitiiviste toimii erityyppisten polttoaineiden kanssa ja säilyttää kimmoisuutensa ja taipuisuutensa ja siten tiivistysominaisuutensa lähes kaikissa paineissa ja lämpötiloissa.

Alkuperäiset suodattimet on testattu miljoonia kilometrejä, joten voit luottaa että ne suojaavat sijoituksesi ja turvaavat toimintasi.

TUOTEOMINAISUUDET	ASIAKASEDUT
Joustava kumitiiviste	Täydellinen tiivistys myös kylmäkäynnistyksen yhteydessä - ei vaurioitumisriskiä
Patruunan päiden ja suodatinpaperin välillä joustavia saumaliimauksia	Ei ohivuotoja tärinän ja paineenvaihtelujen seurauksena - suojaa polttoainejärjestelmää tarpeettomilta vaurioilta
Erikoisvalmisteinen suodatinpaperi	Suodattaa polttoainejärjestelmälle vahingolliset hiukkaset - ei tarpeettomia ennenaikaisia korjaustarpeita. Hyvä suodatusteho ilman tukkeutumisriskiä
Suuri paperipinta-ala	Suuri kapasiteetti - ei tukkeutumisriskiä käytettäessä oikeaa polttoainelaatua suodattimen vaihtojen välillä, ei tarpeettomia seisokkeja
Tasaisesti laskostettu suodatinpaperi	Suodattimen koko pinta-ala käytössä - välttää polttoainejärjestelmän tarpeettomasta kulumisesta tukkeutumisen seurauksena
Vahva teräskotelo	Ei vaurioitumisriskiä - pienentynyt seisokkiriski

EURO 6 STEP E -MOOTTORIT

Nykyaikaiset edistyneet polttoaineen ruiskutusjärjestelmät vaativat korkeamman hiukkasten ja veden suodatusasteen. Volvon uusimpiin Euro 6 -moottoreihin on tästä syystä kehitetty uuden sukupolven patentoidut polttoainesuodatinpanokset. Yhdessä Volvon alkuperäisen moottoriöljyn VDS-5 5W-30 ja Volvon extra long-life öljynsuodattimien kanssa nämä mahdollistavat jopa 150 000 km vaihtovälin suodattimille.

POLTTOAINESUODATTIMET



Korjauksen tai huollon yhteydessä vaihdetut polttoainesuodattimet

- 35 %